

# ferroli


★ ★ ★  
EURO NORM  
EN 442

**Acéllemez lapradiátorok 4 és 6 csonkos kivitelben 10 év garanciával**




- vízbordára vonalhegesztett konvektor lemez
- széles típusválaszték
- egy -, két- és háromsoros konvektor lemezes kivitelek
- RAL 9016 fehér színben
- 13 bar próbanyomással vizsgálva
- 1,2 mm lemezvastagság, vízbázisú környezetbarát festékekkel festve
- legmagasabb megengedett üzemi hőmérséklet 120°C
- az egysoros változat is burkolattal készül
- egyszerű szerelhetőség
- a négycsonkos változat tartóval és dugókkal összecsomagolva
- hatcsonkos változat **nem** tartalmazza a H idomot
- szabványos építési magasság
- a burkolólemezek egyszerűen levehetőek, könnyen tisztítható

### Beépítési méretek:



	M.e.	Típus 11	Típus 22	Típus 33
<b>A</b>				
Radiátor vastagság	mm	56	104	160
Radiátor vastagság burkolattal	mm	66	104	160
<b>B</b>				
Radiátor vastagság konzollal	mm	61	110,2	166,2
<b>C</b>				
Teljes mélység fali tartóval távoli pozíció	mm	99	148,2	204,2
<b>C</b>				
Teljes mélység fali tartóval közeli pozíció	mm	84	133,2	189,2

## A hatcsonkos változat



- A 22 típusú, kétsoros két konvektorlemezű változat forgatható, bal, és jobb oldali bekötéssel egyaránt használható,
- a 11, és 33 változatok csak jobb oldali bekötéssel építhetők be.
- A szelep, a termosztatikus fej és a H idom **nem** tartozéka a radiátoroknak, de kedvező áron beszerezhető a forgalmazó(k)nál
- a négy és hatcsonkos változatok teljesítménye azonos

Ferrol panel lapradiátorok teljesítmény táblázata 90/70°C fűtővízre

		11				22				33			
Watt		magasság				magasság				magasság			
Hossz	°C	300	500	600	900	300	500	600	900	300	500	600	900
400	90/70/20	308	383	454	634	472	635	866	1 215	680	1 066	1 231	1 691
500	90/70/20	385	479	568	792	590	794	1 082	1 519	850	1 332	1 539	2 114
600	90/70/20	461	575	681	950	707	953	1 298	1 822	1 019	1 598	1 846	2 536
700	90/70/20	538	671	795	1 109	825	1 112	1 515	2 126	1 189	1 865	2 154	2 959
800	90/70/20	615	766	908	1 267	943	1 270	1 731	2 430	1 359	2 131	2 462	3 382
900	90/70/20	692	862	1 022	1 426	1 061	1 429	1 948	2 733	1 529	2 398	2 769	3 804
1000	90/70/20	769	958	1 135	1 584	1 179	1 588	2 164	3 037	1 699	2 664	3 077	4 227
1100	90/70/20	846	1 054	1 249	1 742	1 297	1 747	2 380	3 341	1 869	2 930	3 385	4 650
1200	90/70/20	923	1 150	1 362	1 901	1 415	1 906	2 597	3 644	2 039	3 197	3 692	5 072
1300	90/70/20	1 000	1 245	1 476	2 059	1 533	2 064	2 813	3 948	2 209	3 463	4 000	5 495
1400	90/70/20	1 077	1 341	1 589	2 218	1 651	2 223	3 030	4 252	2 379	3 730	4 308	5 918
1500	90/70/20	1 154	1 437	1 703	2 376	1 769	2 382	3 246	4 556	2 549	3 996	4 616	6 341
1600	90/70/20	1 230	1 533	1 816	2 534	1 886	2 541	3 462	4 859	2 718	4 262	4 923	6 763
1800	90/70/20	1 384	1 724	2 043	2 851	2 122	2 858	3 895	5 467	3 058	4 795	5 539	7 609
2000	90/70/20	1 538	1 916	2 270	3 168	2 358	3 176	4 328	6 074	3 398	5 328	6 154	8 454
2200	90/70/20	1 692	2 108	2 497	3 485	2 594	3 494	4 761	6 681	3 738	5 861	6 769	9 299
2400	90/70/20	1 846	2 299	2 724	3 802	2 830	3 811	5 194	7 289	4 078	6 394	7 385	10 145
2600	90/70/20	1 999	2 491	2 951	4 118	3 065	4 129	5 626	7 896	4 417	6 926	8 000	10 990
2800	90/70/20	2 153	2 682	3 178	4 435	3 301	4 446	6 059	8 504	4 757	7 459	8 616	11 836
3000	90/70/20	2 307	2 874	3 405	4 752	3 537	4 764	6 492	9 111	5 097	7 992	9 231	12 681

Ferrol panel lapradiátorok teljesítmény táblázata 75/65°C fűtővízre

Watt		11				22				33			
		magasság				magasság				magasság			
Hossz	°C	300	500	600	900	300	500	600	900	300	500	600	900
400	75/65/10	180	302	358	499	372	580	678	954	536	833	969	1 326
500	75/65/10	226	378	448	624	465	725	847	1 192	670	1 042	1 212	1 657
600	75/65/10	271	453	537	749	558	869	1 016	1 430	803	1 250	1 454	1 988
700	75/65/10	316	529	627	874	651	1 014	1 186	1 669	937	1 458	1 696	2 320
800	75/65/10	361	604	716	998	744	1 159	1 355	1 907	1 071	1 666	1 938	2 651
900	75/65/10	406	680	806	1 123	837	1 304	1 525	2 146	1 205	1 875	2 181	2 983
1000	75/65/10	451	755	895	1 248	930	1 449	1 694	2 384	1 339	2 083	2 423	3 314
1100	75/65/10	496	831	985	1 373	1 023	1 594	1 863	2 622	1 473	2 291	2 665	3 645
1200	75/65/10	541	906	1 074	1 498	1 116	1 739	2 033	2 861	1 607	2 500	2 908	3 977
1300	75/65/10	586	982	1 164	1 622	1 209	1 884	2 202	3 099	1 741	2 708	3 150	4 308
1400	75/65/10	631	1 057	1 253	1 747	1 302	2 029	2 372	3 338	1 875	2 916	3 392	4 640
1500	75/65/10	677	1 133	1 343	1 872	1 395	2 174	2 541	3 576	2 009	3 125	3 635	4 971
1600	75/65/10	722	1 208	1 432	1 997	1 488	2 318	2 710	3 814	2 142	3 333	3 877	5 302
1800	75/65/10	812	1 359	1 611	2 246	1 674	2 608	3 049	4 291	2 410	3 749	4 361	5 965
2000	75/65/10	902	1 510	1 790	2 496	1 860	2 898	3 388	4 768	2 678	4 166	4 846	6 628
2200	75/65/10	992	1 661	1 969	2 746	2 046	3 188	3 727	5 245	2 946	4 583	5 331	7 291
2400	75/65/10	1 082	1 812	2 148	2 995	2 232	3 478	4 066	5 722	3 214	4 999	5 815	7 954
2600	75/65/10	1 173	1 963	2 327	3 245	2 418	3 767	4 404	6 198	3 481	5 416	6 300	8 616
2800	75/65/10	1 263	2 114	2 506	3 494	2 604	4 057	4 743	6 675	3 749	5 832	6 784	9 279
3000	75/65/10	1 353	2 265	2 685	3 744	2 790	4 347	5 082	7 152	4 017	6 249	7 269	9 942